

Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach

Podsumowanie i wyniki projektu

Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Typ projektu: wspólny

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662

Realizacja projektu: 1.1. 2018 – 30.6.2019

Dotacja: 33 269,48 €

Partnerzy:

Sdružení obcí Hlučínska

Gmina Kietrz

Gmina Pietrowice Wielkie

Gmina Krzyżanowice

Przedmiot i miejsce realizacji:

Rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin: kaukaskich barszczy oraz rdestowców w strefie wspólnego regionu transgranicznego (Ziemia Hulczyńska, gminy: Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie i Kietrz).

Grupa docelowa:

- gminy i miasta, organizacje pożytku publicznego i przedsiębiorcy (rolnicy) z regionu, którzy w ramach projektu uzyskają kompleksowy obraz występowania inwazyjnych gatunków roślin i poznają metody ich zwalczania,
- mieszkańcy regionu, wśród których nastąpi wzrost świadomości z zakresu tematyki dot. roślin inwazyjnych i skutków ich rozprzestrzeniania się.

Cele projektu:

- uzyskanie obrazu powierzchni z występowaniem roślin inwazyjnych oraz bazy danych dla potrzeb późniejszej likwidacji tych roślin,
- wzrost świadomości przedstawicieli gmin i miast regionu, organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorców (rolników) z zakresu gatunków inwazyjnych, możliwości ich likwidacji itp.,
- wzrost świadomości mieszkańców regionu na temat skutków i wpływu roślin inwazyjnych na środowisko przyrodnicze oraz ludzi.

Działania realizowane w projekcie:

- mapowanie terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin,
- stworzenie elektronicznej bazy występowania inwazyjnych gatunków roślin,
- pokazy likwidacji inwazyjnych gatunków roślin,
- warsztaty ukierunkowane na poznanie obowiązujących przepisów i metod zwalczania gatunków inwazyjnych,
- wycieczka dla poznania przykładów "dobrych praktyk" w inny region, gdzie już problem inwazyjnych gatunków roślin był rozwiązywany,
- strona internetowa zawierająca informacje dotyczące projektu i inwazyjnych gatunków roślin,
- opracowanie materiałów informacyjnych i metodologicznych,
- staż zawodowy.

Mapowanie terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin

Typ stanowiska

Punkt - występowanie gatunku na pow. do 10 m², stopień pokrycia od 1 do 4.

Linia - obszar o szerokości max 2 m i długości min. 10 m, stopień pokrycia od 1 do 4. Linia może być rozgałęziona, tj. mieć więcej niż 2 punkty końcowe.

Poligon - obszar o spójnej granicy otaczającej płat mapowanego gatunku, który nie jest ani punktem, ani linią (tzn. większy niż 10 m², albo krótszy niż 10 m przy jednoczesnej szerokości do 2 m).

 PRZEDSIĘWZIENIE GRANICZNE PRZEDKŁADANY GRANICZNY 2014-2020  EUROPEJSKA UNIA / UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Metodyka mapowania stanowisk inwazyjnych gatunków roślin w ramach projektu pn. „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach” Autorzy: Radim Lokoč Adrian Czernik Karolina Olszanowska-Kuřka Wojciech Lewandowski 03.2018 r.	Celem zadania jest zinventaryzowanie stanowisk wybranych inwazyjnych gatunków roślin - rdestowców oraz kaulskich barszczów. Dane powinny być zbierane i gromadzone w sposób umożliwiający w przyszłości ich wykorzystanie do zwalczania ww. gatunków roślin. Lokalizacja zadania Mapowaniem inwazyjnych gatunków roślin objęte zostaną: - po stronie czeskiej - obręby ewidencyjne wchodzące w skład Stowarzyszenia Miejscowości Hluczyńska, - po stronie polskiej - tereny trzech polskich gmin: Kietrz (woj. opolskie) oraz Pietrowice Wielkie i Krzyżanowice (woj. śląskie). Przedmiot mapowania stanowią stanowiska obcych inwazyjnych gatunków roślin z rodzaju: • <i>Reynoutria</i> sp.: rdestowiec sachalski <i>Reynoutria sachalinensis</i> (flot. 1), rdestowiec japoński <i>Reynoutria japonica</i> (flot. 2) i rdestowiec pośredni <i>Reynoutria x bohemica</i>; • <i>Heracleum</i> sp.: barszcz Sosnowskiego <i>Heracleum sosnowskyi</i> (flot. 3, 4 i 7) oraz barszcz Mantegazziego <i>Heracleum mantegazzianum</i> (flot. 8). Podczas wykonywania zadania należy notować wszystkie stwierdzone stanowiska ww. roślin, przy czym w przypadku barszczu należy podać gatunek, natomiast w przypadku rdestowców do gatunku rozróżniamy tylko rdestowca sachalskiego, a pozostałe do rodzaju. Sprzęt do mapowania: - odbiornik gps do wykonywania pomiarów; dopuszcza się korzystanie ze smartfonów i tabletek z aplikacjami umożliwiającymi zlokalizowanie danego stanowiska z dokładnością do +/- 5 metrów (np. dla Androida - OruxMaps http://www.oruxmaps.com/en/); aplikacje powinny mieć możliwość podczytania ortofotomapy oraz warstwy wektorowej z ewidencją gruntów; - wydruk mapy danego terenu (mapa topograficzna lub ortofotomapa); - aparat fotograficzny; - karta mapowania (tab. 1); - tomelka. Terminy mapowania powinny uwzględnić fenologię roślin oraz zawierać się w okresie od kwietnia do końca października 2018 r. Barszcze najlepiej inwentaryzować od maja, kiedy wytworzą wysokie pędy kwiatostanowe (flot. 3, 9 i 10); najlepiej widoczne są w okresie kwitnienia, tj. czerwcu-lipcu (flot. 9). Mapowanie rdestowców będzie najłatwiejsze w okresie lata (czerwiec-wrzesień), gdy rośliny osiągną swą docelową wysokość (2 do 4 m). Sporym ułatwieniem jest również okres kwitnienia (widoczne z daleka białe kwiaty), który przypada na sierpień-wrzesień (flot. 11), oraz miesiąc październik, kiedy ich łacie przybierają intensywnie żółtą barwę (flot. 12).
---	---

Stopnie pokrycia

1	(do 10%)
2	(11-50%)
3	(51-75%)
4	(76-100%)

Mapowanie terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin

Wyniki mapowania:

- warstwy wektorowe (punkty, linie, poligony w formacie .shp),
- plik .xls (zapis-baza danych),
- zbiór fotografii w formie elektronicznej,
- zapisy tras (track log).



WYKONANIE PRAC
PRZEDKŁADANIE WYNIKÓW
2018-2019

EUROPEJSKA UNIA / UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Metodyka mapowania

stanowisk inwazyjnych gatunków roślin
w ramach projektu pn.

**„Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi
roślin na Hluczyńsku i w polskich
gminach”**

Autorzy:
Radim Lokoč
Adrian Czernik
Karolina Olszanowska-Kuńska
Wojciech Lewandowski

Celem zadania
jest zainwentaryzowanie stanowisk wybranych inwazyjnych gatunków roślin - rdestowców oraz kaskadskich barszczy. Dane powinny być zbierane i gromadzone w sposób umożliwiający w przyszłości ich wykorzystanie do zwalczania ww. gatunków roślin.

Lokalizacja zadania
Mapowaniem inwazyjnych gatunków roślin objęte zostaną:
- po stronie czeskiej - obszary ewidencyjne wchodzące w skład Stowarzyszenia Miejscowości Hluczyńska,
- po stronie polskiej - tereny trzech polskich gmin: Kietrz (woj. opolskie) oraz Pietrowice Wielkie i Krzyżanowice (woj. śląskie).

Przedmiot mapowania
stanowią stanowiska obcych inwazyjnych gatunków roślin z rodzaju:
• *Reynoutria* sp.: rdestowiec sachaliński *Reynoutria sachalinensis* (fol. 1), rdestowiec japoński *Reynoutria japonica* (fol. 2) i rdestowiec pośredni *Reynoutria x bohemica*;
• *Heracleum* sp.: barszcz Sosnowskiego *Heracleum sosnowskyi* (fol. 3, 4 i 7) oraz barszcz Mantegazziego *Heracleum mantegazzianum* (fol. 8).
Podczas wykonywania zadania należy natłoczyć wszystkie stwierdzone stanowiska ww. roślin, przy czym w przypadku barszczy należy podać gatunek, natomiast w przypadku rdestowców do gatunku rozróżniamy tylko rdestowca sachalińskiego, a pozostałe do rodzaju.

Sprzęt do mapowania:
- odbiornik GPS do wykonywania pomiarów; dopuszcza się korzystanie ze smartfonów i tabletów z aplikacjami umożliwiającymi zlokalizowanie danego stanowiska z dokładnością do +/- 5 metrów (np. dla Androida - CruXMaps <http://www.oruxmaps.com/cs/en/>); aplikacje powinny mieć możliwość podczytania ortofotomapy oraz warstwy wektorowej z ewidencji gruntów;
- wydruk mapy danego terenu (mapa topograficzna lub ortofotomapa);
- aparat fotograficzny;
- karta mapowania (tab. 1);
- komódka.

Terminy mapowania
powinny uwzględnić fenologię roślin oraz zawierać się w okresie od kwietnia do końca października 2018 r. Barszcze najlepiej inwentaryzować od maja, kiedy wytwarzają wysokie pędy kwiatostanowe (fol. 3, 9 i 10); najlepiej widoczne są w okresie kwitnienia, tj. czerwcu-wrześniu (fol. 9). Mapowanie rdestowców będzie najłatwiejsze w okresie lata (czerwiec-wrzesień), gdy rośliny osiągną swą docelową wysokość (2 do 4 m). Sporym ułatwieniem jest również okres kwitnienia (widoczne z daleka białe kwiaty), który przypada na sierpień-wrzesień (fol. 11), oraz miesiąc październik, kiedy ich liście przybierają intensywnie żółtą barwę (fol. 12).

03.2018 r.

Mapowanie terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin



Baza danych

A	B	C	D	E
Baza danych dla miejscowości				
	001	002	003	004
Obręb ewidencyjny				Kod obrębu
Numer ID stanowiska	CHA001	CHA002	CHA003	CHA004
Data	2018-08-22	2018-08-22	2018-08-22	2018-07-28
Wykonawca mapowania	Tomasz Biwo	Tomasz Biwo	Tomasz Biwo	Tomasz Biwo
Namiar GPS	N49°55'38.574" E18°18'39.87"	N49°55'16.638" E18°19'18.918"	N49°55'19.008" E18°19'22.854"	N49°55'18.138" E18°19'38.495"
Gatunek - z największym udziałem (1)	rdestowiec japoński i zeski (R)	rdestowiec japoński i zeski (R)	rdestowiec japoński i zeski (R)	rdestowiec japoński i zeski (R)
Gatunek - z mniejszym udziałem (2)				
Wielkość stanowiska w m2	100	100	100	24336
Typ stanowiska	Punkt	Punkt	Punkt	Poligon
Stopień pokrycia	4 (76-100%)	4 (76-100%)	4 (76-100%)	2 (11-50%)
Siedlisko - główne (1)	Obszar publiczny	Pobocze drogi		
Siedlisko - kolejne (2)	Nie ma	Nie ma		
Stopień zagrożenia inwazją	2 - stabilny	2 - stabilny		
Obecne wykorzystanie i zarządzanie	koszone	koszone		
Uwagi				
Fotografia - 1	CHA001-1	CHA002-1		
Fotografia - 2	CHA001-2	CHA002-2		



Strona internetowa

inwazyjni-druhy@centrum.cz

JAK POSTĘPOWAĆ Z GATUNKAMI INWAZYJNYMI ROŚLIN NA HŁUCZYŃSKU I W POLSKICH GMINACH

JAK NA INVAZIVNÍ DRUHY ROSTLIN NA HLUČÍNSKU A V POLSKÝCH GMINÁCH

Informacje o projekcie	Harmonogram projektu	Gatunki inwazyjne	Co robić, gdy...	Metody zwalczania	Dane o występowaniu	Fotogaleria
------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------

polski |  |  český

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu PL/CZ: Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hłuczyńsku i w polskich gminach / Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínku a v polských gminách

Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Typ projektu: wspólny
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662
Realizacja projektu: 1.1. 2018 – 30.6.2019
Dotacja: 33 269,48 €

Partnerzy:

Sdružení obcí Hlučinska
Adresa: Mírové náměstí 23/22, 748 01 Hlučín (adresa sídla)
Hlučinská 95/3, 747 23 Bolatice (adresa kanceláře)
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Osmančíková
Tel.: +420 731 313 400
Email: hlucinsko@hlucinsko.eu

Gmina Kietrz
Adresa: 3. Maja 1, 48130 Kietrz
Kontaktní osoba: Sylwia Maciaszczyk

KONTAKT

gatunki.inwazyjne@gmail.com

AKTUALNOSCI

2018.10.8

Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lokalnych samorządów dot. metod zwalczania inwazyjnych gatunków roślin. 8 października 2018r. tego rodzaju warsztaty przeprowadzono na terenie **Gmin Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie**.

Zdjęcia ze spotkania znajdują się



PRÉKRAČUJEME HRANICE
PŘEKRAČÁME GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Materiały metodyczne – broszura i ulotka

JAK POSTĘPOWAĆ Z INWAZYJNYMI GATUNKAMI ROŚLIN



Co to są gatunki inwazyjne?

Są to gatunki obce w naszym kraju, najczęściej zawleczone przez człowieka z innych kontynentów, szybko i w sposób niekontrolowany rozszerzające swój zasięg występowania. Do najbardziej problematycznych gatunków na naszym obszarze należą rdestowce i kaukaskie barszcze.

Dlaczego gatunki inwazyjne są niebezpieczne?

- Zmniejszają różnorodność biologiczną – wypierają gatunki rodzime, zastępując naturalną dla naszego kraju roślinność.
- Powodują degenerację gruntów, obniżają wysokość plonów.
- Ich likwidacja jest trudna pod względem finansowym i organizacyjnym, a także długoterminowa.
- Zwiększają ryzyko wystąpienia erozji wodnej – na zboczach i brzegach cieków mogą powodować osunięcia ziemi i zabieranie jej przez wodę.

Obrazek: www.foto.com.pl, www.foto.com.pl, www.foto.com.pl, www.foto.com.pl, www.foto.com.pl, www.foto.com.pl, www.foto.com.pl, www.foto.com.pl, www.foto.com.pl, www.foto.com.pl



Rdestowce

Na naszym terytorium występują trzy gatunki rdestowców – rdestowiec ostrokończysty (*Reynoutria japonica*), rdestowiec sachaliński (*Reynoutria sachalinensis*) oraz rdestowiec czeski (*Reynoutria x bohemica*), będący mieszańcem pierwszych dwóch gatunków.

Skąd się wzięły?

Pochodzą z Azji Północno-Wschodniej, skąd zostały przywiezione do Europy w połowie XIX w. Były uprawiane i sprzedawane jako rośliny ozdobne do ogrodów i parków, skąd w sposób niekontrolowany rozprzestrzeniły się prawie po całej Europie. W okolicy objętej projektem występowanie rdestowca stwierdzono po raz pierwszy w 1935 r. koło Dolního Benešova.

Jak je rozpoznać?

W naszych warunkach rośliny osiągają wysokość 3–5 m. Rosną szybko, nawet 8 cm dziennie, niemal na wszystkich typach gleb. Liście rdestowca ostrokończystego są mniejsze (długość 5–17 cm, szerokość 5–12 cm), blaszka jest okrągła do szerokookrągłej z uciętą nasadą. Liście są od spodu nieznacznie owłosione. Rdestowiec sachaliński osiąga większą wysokość, ma również większe liście (długość 20–30 cm, szerokość 10–20 cm). Blaszka liściowa jest podłużnie jajowata, w górnej części zaokrąglona, Lodygi są wzniesione.

Wstęp

Opracowanie, które przekazujemy w Państwa ręce, poświęcone jest problematyce gatunków inwazyjnych w przygranicznym regionie obejmującym region Hluczyńska oraz obszar polskich gmin: Kietrz, Pietrowice Wielkie i Krzyżanowice.

Przedstawione w niniejszej publikacji informacje nt. gatunków inwazyjnych są wynikiem transgranicznego projektu realizowanego w latach 2018–2019 i danych uzyskanych w trakcie analizy specjalistycznej literatury dot. gatunków inwazyjnych, mapowania występowania gatunków inwazyjnych na terenie gmin objętych projektem i stworzenia bazy danych zawierających informacje o ich występowaniu, a także wspólnych polsko-czeskich spotkań i wyjazdów w poszukiwaniu przykładów dobrych praktyk w zwalczaniu inwazyjnych gatunków roślin na terenie Kraju Karłowarskiego, a także w Beskidach i na Górze Glisowej k. Kietrza.

W opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje nt. występujących w regionie inwazyjnych gatunków roślin, prawne aspekty związane z obecnością gatunków inwazyjnych, sposoby postępowania w przypadku odnalezienia stanowisk tych gatunków, a także wytyczne metodyczne dot. ich zwalczania w różnych typach siedlisk. Publikacja jest wynikiem współpracy polskich i czeskich ekspertów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, jak i wymiany doświadczeń ze specjalistami po obu stronach granicy zajmującymi się problematyką występowania i zwalczania inwazyjnych gatunków roślin. Materiały opracowane w ramach projektu, jak i informacje nt. poszczególnych działań podejmowanych w trakcie jego realizacji dostępne są także na stronie <http://inwazyjne-druhy.hlucinsko.eu>.

Spis treści

Co to są rośliny inwazyjne	4
Dlaczego gatunki inwazyjne są niebezpieczne	4
Prawne aspekty dotyczące gatunków inwazyjnych	5
Charakterystyki inwazyjnych gatunków roślin	6
Co zrobić w przypadku odnalezienia inwazyjnych gatunków roślin	12
Sposoby zwalczania inwazyjnych gatunków rdestowców i barszczy	14
Wytyczne dotyczące używania środków chemicznych przy zwalczaniu gatunków inwazyjnych	26
Literatura i przydatne linki	28

Co to są rośliny inwazyjne?

Rośliny inwazyjne to gatunki obce na danym terytorium, najczęściej zawleczone przez człowieka. Nie są one częścią naturalnych zbiorowisk danego regionu – tzn. Europy, Republiki Czeskiej, Polski. Często pochodzą z innych kontynentów, np. Ameryki Północnej, czy też Azji, a ich pierwotny zasięg występowania znajduje się zazwyczaj na samym równoleżniku, co Europa (podobne warunki ekologiczne). Dzięki temu po zaaklimatyzowaniu się na nowym terytorium bardzo często rozpoczynają udaną ekspansję.

Gatunki inwazyjne rozprzestrzeniają się często w sposób niekontrolowany i szybko zajmują nowe terytoria (tzw. ekologiczne). W przypadku szczególnie niebezpiecznych inwazyj gatunek może rozprzestrzenić się tak szybko, że niszczy całą zbiorowiska lub ekosystemy, co prowadzi do powstania nowych układów ekologicznych i ekonomicznych oraz wypierania lub likwidacji wielu gatunków rodzimych.

Do najbardziej znanych gatunków inwazyjnych w Republice Czeskiej oraz Polsce należą barszcz Sosnowskiego, barszcz Montegazziego, rdestowce, niecierpek gruczołowaty, nawlek kanadyjski i rawnik polna, robota akacja, klon jesionolistny, bezostrew gruczołowaty, czerecha amerykańska, a spośród zwierząt – szczekała chińska, rak przegawiały, czeszek amurski, karaś srebrzysty, żółk czernonocny, wilon amerykański (moka amerykańska), jęnot azjatycki, jeleni wschodni i in. Niszczy one procesy powstawania i funkcjonowania ekosystemów, a także gatunków roślin – barszczy i rdestowców.



Rdestowiec ostrokończysty na leśnej porośnię koło Kaberc.



Barszcz Sosnowskiego w okolicy Kietrza

Dlaczego gatunki inwazyjne są niebezpieczne?

Powodów jest kilka. Każdy gatunek jest specyficzny, w różny sposób oddziałuje na otoczenie i stanowi różnego rodzaju ryzyko lub zagrożenie:

Zmniejszają różnorodność biologiczną – gatunki obce posiadają cechy, dzięki którym mają uprzywilejowaną pozycję względem gatunków rodzimych, w związku z czym mogą się intensywnie rozprzestrzeniać.

Powodują straty ekonomiczne:

- Na poziomie całych zbiorowisk – wypierają gatunki rodzime, a roślinność naturalna lub półnaturalna zastępowana jest monokulturami. Potrafią dewastować całe ekosystemy.
- Na poziomie gatunków – w wyniku krzyżowania się z gatunkami rodzimymi ma miejsce utrata różnorodności genetycznej. W ten sposób zwiększa się konkurencja, gatunki rodzime są wypierane i mogą stopniowo całkowicie zaniknąć.

Zwiększają ryzyko wystąpienia erozji wodnej i wietrznej – zwiarte, jednogatunkowe płaty (zwłaszcza rdestowców) na zboczach i brzegach potoków mogą powodować

Pokazy zwalczania gatunków inwazyjnych



Poznanie dobrych praktyk

Ochrona zbiorowisk łęgowych w dorzeczu Morávki, Beskidy



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Staž zawodowy

Ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków roślin w Kraju Karlowarskim



Zarządzanie projektem




Wyniki mapowania

Gmina Krzyżanowice

Gatunki:

- rdestowce: japoński i czeski
- rdestowiec sachaliński

**Łączna
powierzchnia:**
ok. 139 ha



Obwód Tworków





Obręb Tworków





Obręb Chałupki



Děkujeme za uwagę

Karolina Olszanowska-Kuńska
Wojciech Lewandowski

Fot. K. Olszanowska-Kuńska, A. Kuńska, T. Biwo



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

